



SD100 Orion II
Speedata

Характеристики

Поддерживаемые кодировки.

Штрих-коды 1D и 2D.

Программное обеспечение.

Создан на базе Android 11 GMS (AER).

Сенсорный дисплей.

10-дюймовый (1920 x 1200) 5-точечный емкостный сенсорный дисплей.

Процессор.

Восьмиядерный процессор 2.2 GHz.

Объем памяти.

4GB RAM и 64GB Flash.

Возможности подключения.

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, камера, NFC, GSM, WCDMA.

Аксессуары.

Наручный ремешок на магните для удобства. Подставка (приобретается отдельно).



Предлагаемые области



SD100 Orion II Технические данные

Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Производительность	
Операционная система	Android 11 GMS (AER)
Процессор	Восьмиядерный 2.2 ГГц
Память RAM	4 ГБ
Флеш-память	64 ГБ
Физические характеристики	
Размеры (мм)	254 x 176 x 17,4 мм
Вес	800 г (с аккумулятором)
Дисплей	10-дюймовый IPS-дисплей (1200x1920)
Сенсорная панель	5-точечный емкостный сенсорный дисплей
Клавиатура	12 кнопок
Интерфейсы	USB Type-C
Тип батареи	9000 мАч
Ожидаемый срок службы батареи	Стандартное время работы не менее 10 часов
Ожидаемое время зарядки	Быстрая зарядка до 4х часов
Уведомления	Звук, вибрация, LED
Датчики	Датчик положения в пространстве, датчик внешней освещенности, датчик приближения
Аудио	Двойные фронтальные стереодинамики, громкость 90 дБ±3 дБ (тестовое расстояние 10 см)
Аудиоразъем	Разъем для наушников 3,5 мм
Разъем Pogo Pin	20 контактов Pogo Pin
Слот расширения	2 слота для карт Micro SIM, 1 слот для SD-карты
Камера	Задняя камера 13 Мп с автоматической фокусировкой, яркая вспышка LED, передняя камера 5 Мп
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -20°C до 55°C
Температура хранения	От -30°C до 70°C
Влажность	5%-95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)
Устойчивость к падениям	Падение с высоты 1 метр на цементный пол
Рейтинг IP	IP65
Беспроводная связь	
WWAN РАДИО	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G двухчастотный
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.1 BLE

SD100 Orion II Технические данные

RFID	ISO14443A/B, ISO15693, расстояние считывания NFC: 0~5 см
GPS	GPS+BD+GLONASS
Сертификаты	
Оборудование	CCC, CE
Гарантия	
Стандарт	2 года